

GARAGENTORE



Die Garagentore passen sich dem Stil Ihres Hauses und Ihren Vorstellungen an:

- für jede Garage das richtige Maß - „nach Maß“, d.h. nach individuellen Kundenvorgaben, hergestellt werden, eignen sie sich hervorragend auch für Räume, die vom Standard abweichen;
- mit E. Augustin schonen Sie Ihren Geldbeutel - für Kunden, die an ökonomischen Lösungen interessiert sind und bietet typische Tore in den gängigsten Abmessungen und mit Standardausstattung an;
- Design ganz nach Ihrem Geschmack - die Auswahl umfasst sechs - klassische und moderne - Kollektionen (diese finden Sie auf weiteren Seiten);
- wenn Sie eine bestimmte Farbe suchen - in unserem Angebot führen wir ständig 210 Farben aus der RAL-Farbpalette, mit denen das jeweilige Tor an die Farbe Ihrer Fassade, Fenster oder Außenrollläden angepasst werden kann, in unserem Standardangebot finden Sie darüber hinaus die 4 gängigsten Holzdekore - Goldeiche, Mahagoni, Nussbaum und Macoré, in unserer Prestige-Kollektion ZONDA-Tore sind 36 Renolit-Folierungen (darunter 19 weitere Holzdekore) erhältlich;
- beliebige Ausführung der Oberfläche - Woodgrain-Struktur, glatt, Slick oder Microprofil;
- Automatik in zuverlässiger Qualität - Elektroantriebe renommierter Hersteller;
- Ausstattung nach individuellen Bedürfnissen - Öffnen/Schließen manuell oder automatisch, Funksteuerung möglich, Fenster für mehr Licht im Inneren der Garage, attraktive Dekorelemente aus Edelstahl, Nebentüren, Service-Türen;

- Energieeffizienz im Standard - alle Tore haben eine Stärke von 40 mm und bieten damit einen optimalen Wärmeschutz;
- fortgeschrittene Technik - 3-Punkt-Schloss in Service-Türen, eine sehr niedrige Schwelle - nur 15 mm - in Service-Türen;
- garantierte Sicherheit - Federbruchsicherung, Fingereinklemmschutz, Stahlseil mit erhöhtem Sicherheitsbeiwert.
- Ein robustes Tor muss aus entsprechend dauerhaften Materialien gefertigt sein: Das ist selbstverständlich. Daher werden die Sektionen der Garagentore aus feuerverzinktem und polyesterbeschichtetem Stahlblech hergestellt. Die Wandstärke beträgt 0,5 oder 0,7 mm. Die Sektionen besitzen einen FCKW-freien PUR-Hartschaumkern, der gute Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.
- Der Wärmedurchgangskoeffizient liegt zwischen 1,1 – 1,5 W/m²K und hängt u.a. von dem Paneel Typ oder von der Verglasungsart ab.



Verglasungen sind Elemente, die die Optik und Funktionalität der Garagentore sinnvoll ergänzen können. Sie bringen mehr Licht in die Garage. Die Größe und Form der Verglasungen werden selbstverständlich der Art und Optik des jeweiligen Tors (bspw. dem gegebenen Paneeltyp) sowie den individuellen Kundenbedürfnissen angepasst.

OVAL



Tor: WEISS STANDARD
Rahmen: SCHWARZ STANDARD
Masse: 663 x 343 mm

Tor: RAL 5009
Rahmen: RAL 5024
Masse: 663 x 332 mm



Tor: DEKOR GOLDENE EICHE
Rahmen: RAL 8007
Masse: 663 x 343 mm

RECHTECKIG

Tor: WEISS STANDARD




Rahmen: SCHWARZ STANDARD
Masse: 532 x 345 mm



Tor: RAL 5009
Rahmen: RAL 5024
Masse: 633 x 332 mm

Tor: DEKOR NUSSBAUM
Rahmen: RAL 8014
Masse: 633 x 332 mm




RECHTECKIG MIT SPROSSEN



Tor: WEISS STANDARD
Rahmen: WEISS STANDARD
Masse: 532 x 345 mm

Tor: RAL 5009
Rahmen: RAL 5024
Masse: 532 x 345 mm



Tor: DEKOR NUSSBAUM

Rahmen: RAL 8014
Masse: 532 x 345 mm

Die Firma E. Augustin führt in ihrem Angebot elektrische Antriebe renommierter Hersteller. Es sind Zentralantriebe, d.h. Antriebe, die oberhalb des Tors montiert werden, bei denen die Antriebskraft über eine Ketten- oder Zahnriemenschiene übertragen wird. Der Kunde kann die Antriebe mit Hilfe von Fernbedienung, Tastenschalter, Codetastatur oder Schlüsselschalter steuern. Dem Kunden stehen 2- oder 4-Kanalsender zur Verfügung, die die gleichzeitige Bedienung mehrerer Elemente der Objektausstattung wie Einfahrtstor, Garagentor und Rollläden ermöglichen.

Garagen-Rolltore:

- zum Öffnen und Schließen wird vor der Garage kein Platz benötigt,
- sie beanspruchen keinen Platz unter der Decke, so dass das Tor bei der Planung von Beleuchtung oder Dachkonstruktion nicht berücksichtigt werden muss,
- sie können vor der Einfahrtsöffnung montiert werden,

- das Tor wird in einen robusten Aluminiumkasten aufgewickelt, der über der



Einfahrtsöffnung angebracht ist,

- aus Gründen des Bedienkomforts wird die automatische Öffnung empfohlen.



MATERIALEN :



Die Rolltore sind aus beständigen Aluminiumprofilen ausgeführt und mit Polyurethan ausgeschäumt, wodurch eine erhöhte Wärmedämmung gewährleistet wird. Für unterirdische Garagen eignen sich die Rolltore mit Belüftungsprofilen hervorragend. Wir bieten auch Profile mit Verglasung an, die mehr Licht in die Garage bringt.

Die Rolltore sind mit zahlreichen Sicherungen ausgestattet, die vor unangenehmen Überraschungen wie Einbruch oder Unfall schützen.

Hochschiebesicherung - montiert an der Wickelwelle verhindert das Hochschieben des Rolltorpanzers von außen

Abrollsicherung - sie gewährleistet, dass das Rolltor nicht plötzlich herunterfährt, wenn der Antrieb versagt,

Optische Schließkantensicherung - sie schützt vor Verletzung durch Einklemmen oder Quetschen,

Aufputz-Fotozellen - sie verhindern das Schließen des Rolltores, wenn sich in der Tordurchfahrt ein Hindernis befindet

Die INDUSTRIETORE bieten perfekte Lösungen für Produktions- und Lagerhallen, Verkaufsräume, Kfz-Prüfstationen (Diagnosestationen), Werkstätten und Autowaschanlagen. Jedes Produkt ist nicht nur modern und optisch ansprechend, sondern vor allem funktionsfähig und sicher.



Industrie-Sektionaltore zeichnen sich durch Modernität und Komfort aus. Auch die anspruchsvollsten Kunden können ihre Wünsche durch die breite Auswahl zusätzlicher Ausstattungsoptionen erfüllen. Sorgfältige Ausführung und eine moderne Form der Tore betonen dezent die Gebäudeästhetik.


» mehr



Rolltore sind nicht nur besonders beständig, sondern auch zuverlässig. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, die Tore sowohl in neuen als auch in bereits bestehenden Gebäuden - innen und außen - einzubauen

- In Objekten, die mit einem Rollgitter ausgestattet sind, können die angebotenen Artikel stets in attraktiver Form und völlig sicher ausgestellt werden.
- Rollgitter stellen eine ideale Schutzeinrichtung für Büros, Verkaufs- und Lagerhäuser dar.
- In der Standardausführung sind die Rollgitter mit einer Steuerungsautomatik ausgestattet. Kleine Gitter können auch manuell geöffnet und geschlossen werden.

- Einfache Konstruktionslösungen der von angebotenen Gitter sowie die breit gefächerte Design- und Farbpalette lassen die Gitter an das originelle Design der gegenwärtigen Architektur anpassen, sowie diese in bereits bestehenden, klassischen Objekten einsetzen.



E.AUGUSTIN GMBH

Mobil: 06601499736 oder 06601499735

www.fensterwelt-und-mehr.at

e.augustin.gmbh@live.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

**Bei uns erhalten Sie professionelle und zuverlässige
handwerkliche Arbeit zu einem fairen Preis!**

Druckfehler,Irrtümer und Preisänderung vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche

Produktbilder sind Eigentum Ihrer rechtmäßigen Eigentümer